








Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027




KSP.042.12.2024


Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:



Lp.	Nazwa produktu	Liczba sztuk	Zdjęcie poglądowe	Opis
1	Urządzenie wielofunkcyjne wraz z kablem do drukarki oraz zestawem tonerów	1 zest.		<p>1.1)Urządzenie wielofunkcyjne typu: EPSON EcoTank</p> <p>Parametry drukarki: Druk w kolorze: Tak Maksymalny format druku: A4 Automatyczny druk dwustronny: Tak Rozdzielczość optyczna skanera [dpi]: 1200 x 4800 Wi-Fi: Tak Podajnik papieru:100 arkuszy Taca odbiorcza:50 arkuszy Wyświetlacz:Tak</p> <p>Parametry skanera: Typ skanera:CIS Rozdzielczość optyczna [dpi]:1200 x 4800 Maksymalny format skanowania:215.9 x 355.6 mm</p> <p>Parametry kopiarki: Rozdzielczość kopiowania [dpi]:600 x 600 Zmniejszanie / powiększanie:25 - 400</p> <p>1.2)Kabel do drukarki: Kabel USB-USB Typ-B długości 3m</p> <p>1.3)Zestaw atramentów do drukarki: 6 butelek z atramentem w kolorze: czarny, szary, błękitny, purpurowy, żółty, czarny foto,</p> <p>UWAGA!!! W drukarce należy zainstalować tonery, a także przeprowadzić niezbędne instalacje tak, aby drukarka była połączona z co najmniej 1 laptopem ze świetlicy, a sprzęt był gotowy do użycia.</p>

Lp.	Nazwa produktu	Liczba sztuk	Zdjęcie poglądowe	Opis
2	Telewizor 50 cali z wyposażeniem: uchwyt do TV, listwa zasilająca, kabel HDMI	1 zest.		<p>2.1)Telewizor 50 cali typu Samsung Parametry telewizora: Ekran: 50" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz Tuner: DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-C, DVB-S2 Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth</p> <p>Złącza: HDMI x3, USB x1 Głośniki: 20 W 2CH HDR Rozdzielczość: 4K (3,840 x 2,160)</p> <p>UWAGA!!! Telewizor należy przymocować do ściany za pomocą specjalnego uchwytu do TV (opis poniżej), a także przeprowadzić niezbędne instalacje, konfiguracje tak, aby był gotowy do użycia.</p>
				<p>2.2)Uchwyt do telewizora Parametry: Minimalna odległość od ściany/sufitu [mm]: 56 Typ uchwytu: Ruchomy Rozmiar ekranu [cal]: 32 – 60: Maksymalne obciążenie [kg]: 30 Standard VESA: 400 x 400 Sposób montażu: Ściana Regulacja w pionie: -2 / +12 stopni</p>
				<p>2.3)Listwa zasilająca: Parametry: Przedłużacz biurowy z uziemieniem długości 5m</p>
				<p>2.4)Kabel HDMI: Parametry: Obsługiwany format: 4K Typ kabla: HDMI – HDMI</p> <p>Standard: 2.0 Długość [m]: 2</p>

Lp.	Nazwa produktu	Liczba sztuk	Zdjęcie poglądowe	Opis
3	<p>Laptop z wyposażeniem dodatkowym: myszą bezprzewodową i stacją zewnętrzną CD/DVD oraz programem antywirusowym i pakietem biurowym typu MS Office</p>	5 zest.		<p><u>3.1.)Laptop typu ASUS – 5 szt.</u> Parametry: Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS RAM: 16GB, DDR5, 4800MHz Dysk SSD: 1000GB PCIe NVMe 4.0 Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4050 + AMD Radeon 660M Ekran: 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, 144Hz System operacyjny: typu Windows 11 Home</p> <p><u>3.2)Program antywirusowy dla 5 komputerów/laptopów</u> Program antywirusowy na licencji Licencja na 2 lata np. ESET INTERNET SECURITY</p> <p><u>3.3)Pakiet typu MS Office Standard – pakiet dla 5 komputerów/laptopów</u> Pakiet zawierający co najmniej: -program do do pisania oraz edycji tekstów (np. Office Word) -arkusz kalkulacyjny (np. Office Excel) -program do tworzenia prezentacji multimedialnych (np. Office PowerPoint) -licencja dla wszystkich pakietów ma być bezterminowa</p> <p>Uwaga!!! W laptopach należy przeprowadzić instalacje systemów operacyjnych, programów antywirusowych oraz pakietów typu ms office – tak, aby sprzęt był od razu gotowy do użytku.</p> <p>Uwaga!!! Zamawiający nie dopuszcza złożenia w ramach oferty programu antywirusowego bez licencji (darmowego) jak również darmowych pakietów typu Office (np. Open Office)</p>

Lp.	Nazwa produktu	Liczba sztuk	Zdjęcie poglądowe	Opis
				<p><u>3.4)Myszka bezprzewodowa akumulatorowa – 5 szt.</u> Specyfikacja: -Typ:Myszka PC -Przełączniki: Kaih -Połączenie: 2,4 GHz (USB-A), Bluetooth 4.2 -Bateria: litowo – jonowa -Ładowanie: gniazdo USB-C -DPI regulowane: 1000, 1600, 2400 -Zasięg: 10 m -Funkcja oświetlenia: RGB -Kompatybilna z system operacyjny zainstalowanym na laptopie</p>
				<p><u>3.5)Napęd zewnętrzny np. ASUS – 5 szt.</u> <u>Parametry:</u> Przeznaczenie: Zewnętrzny Mechanizm podawania płyt: Tacka Typ napędu: DVD-RW Typ podłączenia: USB 2.0</p>
4	Zestaw nagłośnieniowy z 2 sztukami mikrofonu na statywie	1 zest.	<p><u>System nagłośnieniowy typu Yamaha:</u></p> 	<p><u>Elementy zestawu nagłośnieniowego:</u></p> <p><u>4.1)System nagłośnieniowy typu Yamaha – 1 zestaw</u> Mini system nagłośnieniowy – zestaw składający się z następujących elementów: - 2 x pasywna kolumna 2-drożna oraz 10-kanalowy powermikser -mikser zasilania i kable głośnikowe można schować w głośnikach na czas transportu -2 kable głośnikowe, każdy o długości 6 m -pasujący adapter MIC Stand do miksera</p> <p><u>Właściwości pasywnych kolumn 2-drożnych:</u> -Wzposażenie: 10" / 1,4"</p>

Lp.	Nazwa produktu	Liczba sztuk	Zdjęcie poglądowe	Opis
				<ul style="list-style-type: none"> -Kąt wiązki: 90° x 60° -Maks. poziom głośności: 129 dB / 1m -Kołnierz głośnika 35 mm z systemem StageLok -Wymiary (każdego głośnika): 335 x 545 x 319 mm <p><u>Właściwości 10-kanalowego powermiksera:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Moc: 2x 340 Watt -Wireless Audio (Bluetooth) -3-pasmowy korektor -Wewnętrzna jednostka efektów cyfrowych SPX -Tłumienie sprzężenia zwrotnego -Wejścia: 4 x mono / 3 x stereo -Zasilanie fantomowe (tylko kanał 1 i 2) -Wymiary: 348 x 197 x 96 mm
			<p><u>Zestaw 2 sztuk mikrofonów (nadajników ręcznych):</u></p> 	<p><u>4.2)Zestaw 2 sztuk mikrofonów (nadajników ręcznych):</u></p> <p><u>Parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -2 nadajniki ręczne -do 6 systemów jednocześnie -ton pilota -różnorodność anten sterowana mikroprocesorem -funkcja Quick-Scan do wyszukiwania wolnych częstotliwości -dynamiczna kapsuła mikrofonowa SM58 -zakres transmisji: 50 - 15 000 Hz -charakterystyka kierunkowa: kardoidalna -odbiornik z tworzywa sztucznego -wbudowane anteny -wtyczka wyjściowa i XLR -diody LED stanu audio -zakres częstotliwości: 662 - 686 MHz

Lp.	Nazwa produktu	Liczba sztuk	Zdjęcie poglądowe	Opis
			<p><u>Zestaw statywów kolumnowych:</u></p> 	<p>4.3)Zestaw statywów kolumnowych: Parametry: -zestaw zawiera 2 sztuki w kartonie (z torbą) -materiał: aluminium -obciążenie centryczne przy maksymalnej wysokości: 30 kg -wysokość: 1,25 m - do ok. 2,00 m -średnica rury kołnierza: 35 mm -kolor: czarny</p>
			<p><u>Zestaw statywów mikrofonowych:</u></p> 	<p>4.4)Zestaw statywów mikrofonowych: Parametry: -zestaw zawiera 2 sztuki w kartonie (z torbą) -odlewana ciśnieniowo podstawa -składane nogi statywu -szeroka konstrukcja nóg -regulowana wysokość od 900 do 1600 mm -długość ramienia wysięgnika: 840 mm -kolor: czarny</p>
				<p>4.5) Okablowanie niezbędne do prawidłowego połączenia elementów zestawu</p> <p>Uwaga!!! Elementy zestawu nagłośnieniowego należy ze sobą połączyć tak, aby sprzęt był gotowy do użycia. Należy również przeprowadzić krótkie szkolenie z obsługi sprzętu dla wychowawcy ze świetlicy.</p>