

Kielce, 26 września 2025 r.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 28.08.2025 r. (uzupełniony 22.09.2025 r.) przez Panią Aleksandrę Sidel, działającego z pełnomocnictwa High Tech Home Investment Sp. z o.o., ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu z kanalizacji deszczowej (dz. ewid. nr 1041/4, obręb 0004 Brzeziny, gm. Morawica) oraz usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu ul. Suchej oraz fragmentu ul. F. Żarnowskiego i Mokrej w msc. Brzeziny, gm. Morawica.

Na mocy art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ww. ustawy Prawo wodne oraz stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 ustawy Kpa, w terminie **7 dni** od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Zarządu Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce, parter, pokój 003, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt kontaktując się pod numerem telefonu: 41 33 400 99 (wew. 212), bądź drogą e-mailową (anna.prazuch@wody.gov.pl).

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody.

Wgląd w akt sprawy nie jest obowiązkowy.

Sprawę prowadzi: Anna Prazuch, tel. 41 334 00 98 wew. 212 (anna.prazuch@wody.gov.pl).

Na podstawie art. 10 i 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego toku przedmiotowego postępowania administracyjnego, ustala nowy termin załatwienia ww. sprawy do **dnia 28.11.2025 r.** Równocześnie należy nadmienić, że w przypadku zebrania wszystkich materiałów i dowód, niezbędnych do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie wcześniejszym, decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki.

Pouczenie:

Stronom przysługuje, zgodnie z art. 37 Kpa, prawo do wniesienia ponaglenia zawierającego uzasadnienie, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, jeżeli:

- 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczyнность),*
- 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).*

Uwaga:

Proszę, aby **Gmina Morawica**, w myśl art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, powyższą informację - jeden egzemplarz zawiadomienia o wszczęciu postępowania, umieścić odpowiednio na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie BIP urzędu lub w inny sposób miejscowo przyjęty, **na okres 7 dni**. Po upływie ww. terminu, proszę o niezwłoczne przesłanie do siedziby PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce, pisemnego potwierdzenia o okresie, w jakim ww. zawiadomienie było podane do publicznej wiadomości.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kielcach
ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce
tel.: +48 (41) 41 334 00 98 | e-mail: zzkielce@wody.gov.pl

Magdalena Miszczuk - Prus
z upoważnienia Dyrektora Zarządu Zlewni
w Kielcach – Zastępca Dyrektora
/podpisane podpisem elektronicznym/

Kopia jest zgodna z dokumentem elektronicznym
www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow
podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

w dniu **26. WRZ. 2025**
przez *Magda Miszczuk - Prus*

Otrzymują:

1. Pełnomocnik High Tech Home Investment Sp. z o.o.
Pani Aleksandra Sidel
2. Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
3. strony wg rozdzielnika
4. aa/BIP (2 egz. zawiadomienia)