



DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

Jarosław Białek

25-015 Kielce, ul. Złota 23/312, tel.: 41-368-04-24,

e-mail: dppkielce@gmail.com, www.dppbialek.pl

NIP: 959-054-12-90, Regon: 369065798

PROJEKT WYKONAWCZY

*Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Floriańska w miejscowości Brudzów,
gmina Morawica*

AUTORZY PROJEKTU:

Specjalność	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Drogi	Projektant:	mgr inż. Jarosław Białek	SWK/0037/PWOD/13	

Inwestor: **Gmina Morawica**
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica

Lokalizacja: Gmina: Morawica
Powiat kielecki
Województwo: świętokrzyskie

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 1994r.). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane i opisane) stanowią integralną część firmy „Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek” i nie wolno ich używać ponownie, reprodukować i kopiować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

Kielce, maj 2018.

PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

1	Cel i zakres opracowania	3
2	Istniejący stan zagospodarowania terenu	3
3	Stan istniejący ulicy Floriańskiej	3
3.1	Istniejące odwodnienie ulicy Floriańskiej	3
3.2	Istniejące uzbrojenie terenu	3
4	Rozwiązania projektowe	3
5	Projektowana ulica Floriańska	3
6	Zjazdy indywidualne	4
7	Zakres robót	4
8	Odwodnienie ulicy Floriańskiej	4
9	Informacja o rejestrze zabytków	4
10	Eksploatacja górnicza	4

1 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania p.n.: „**Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Floriańskiej w miejscowości Brudzów, gmina Morawica.**”.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica uchwalonego uchwałą Nr **XLV/425/14** Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 września 2014 r.

Inwestorem przedsięwzięcia jest **Gmina Morawica**

W zakresie opracowania uwzględniono :

- **Przebudowę ulicy Floriańskiej na odcinku:**
- od km 0+000 do km 0+195
- **Budowę zjazdów indywidualnych z kostki betonowej**

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach:

Jednostka ewidencyjna: **260412_5 Morawica obszar wiejski**

- Obręb 0003 Brudzów – 460

2 Istniejący stan zagospodarowania terenu

Stan istniejący ulicy Floriańskiej

Ulica Floriańska posiada obecnie nawierzchnię tłuczniową o szerokości około 3,0m. Brak jest poboczy. Szerokość pasa drogowego wynosi od 4,5 do 5,0m.

2.1 Istniejące odwodnienie ulicy Floriańskiej

Odwodnienie ulicy Floriańskiej odbywa się powierzchniowo do istniejącego zbiornika wodnego.

2.2 Istniejące uzbrojenie terenu

Na podstawie podkładów geodezyjnych (rys. nr 2) i po zebraniu danych w terenie stwierdza się, w strefie projektowanych robót, występowanie następującego uzbrojenia:

- podziemna linia NN
- wodociąg
- kanalizacja sanitarna

3 Rozwiązania projektowe

Projektowana ulica Floriańska

Ulicę Floriańską klasy D kategorii ruchu KR1, projektuje się o nawierzchnię o szerokości 3,5m, z betonowej kostki brukowej, z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m utwardzonymi kruszywem łamanym grubości 15cm.

Konstrukcja nawierzchni

– warstwa ścieralna – kostka betowa	8cm
– podsypka cem.-piaskowa	5cm
– podbudowa z kruszywa łamanego 0/63	20cm
– grunt stabilizowany cementem $R_m=2,5\text{MPa}$	15cm
suma	48cm

Zjazdy indywidualne

Projektuje się budowę 3 zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej szarej szerokości 5,0m.

Konstrukcja zjazdów.

– kostka betonowa szara	8cm
– podsypka cementowo – piaskowa	3cm
– pod podbudowa z kruszywa łamanego 0/63	15cm
suma	26cm

4 Zakres robót

Roboty związane z budową ulicy Floriańskiej obejmować będą:

- roboty przygotowawcze polegające na wycince krzewów, zdjęciu warstwy humusu.
- wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni jezdni o głębokości 40cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
- wykonanie warstwy kruszywa
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- wykonanie poboczy z kruszywa
- wykonanie robót porządkowych
- remont istniejących przepustów
- wymianie hydrantu p/poż. z naziemnego na podziemny

5 Odwodnienie ulicy Floriańskiej

Odwodnienie ulicy Floriańskiej odbywać się będzie powierzchniowo, na tereny zielone działki nr 460.

6 Informacja o rejestrze zabytków

Na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty podlegające ochronie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

7 Eksploatacja górnicza

Teren przeznaczony na inwestycję nie znajduje się w granicach terenu górniczego.