

Znak: BI.6220.1.2022

Decyzja nr 3/2023 o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 62 ust. 1, 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 pkt. 1) i 3), art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094), w związku z art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) oraz §3 ust. 2 pkt 2 i §3 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), w sprawie wszczętej z wniosku spółki *INWESTPLAN Sp. z o.o., z siedz. ul. Jana III Sobieskiego 11, nr lok. E6, 40-082 Katowice* o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa semi-mobilnego ciągu krusząco-sortującego” w miejscowości Wola Morawicka, na działce nr ewid. 547/2, gmina Morawica**”

orzekam

o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Budowa semi-mobilnego ciągu krusząco-sortującego” w miejscowości Wola Morawicka, na działce nr ewid. 547/2, gmina Morawica**”.

Uzasadnienie

W dniu 14.01.2022 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Morawica wpłynął wniosek spółki *INWESTPLAN Sp. z o.o. z siedz. ul. Jana III Sobieskiego 11, nr lok. E6, 40-082 Katowice*, o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ITB.6220.5.2017.LT z dnia 05.11.2018 r., dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie semi-mobilnego ciągu krusząco-sortującego” w miejscowości Wola Morawicka, na działce nr ewid. 547/2, gmina Morawica**”. Niekompletny wniosek uzupełniono w dniu 16.02.2022 r.

Dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Budowa semi-mobilnego ciągu krusząco-sortującego”**, planowanego w miejscowości Wola Morawicka na działce nr ewid. 547/2, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica prowadził postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzją nr 7/2018 znak: ITB.6220.5.2017.LT z dnia 05.11.2018 r. określił środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia. Jak wynika z dokumentacji sprawy, wybudowana i uruchomiona została tylko część instalacji semi-mobilnego ciągu krusząco-sortującego znajdująca się poza wyrobiskiem, a wydobyty z wyrobiska urobek do zakładu dostarczany jest z wykorzystaniem 2 samochodów technologicznych i rozładowywany do kosza zasykowego nr 2. Przed przystąpieniem do budowy części semi-mobilnego ciągu krusząco-sortującego w wyrobisku Inwestor planuje rozbudowę ww. ciągu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie semi – mobilnego ciągu krusząco – sortującego o dodatkowy przesiewacz i dodatkowy kosz przesypowy wraz z przenośnikami. Planowana instalacja usytuowana jest na terenie Kopalni „Wola Morawicka”, w obrębie działki o nr ewid. 547/2 w miejscowości Wola Morawicka, gmina Morawica, we wschodniej części wyrobiska eksploatacyjnego złoża wapieni „Wola Morawicka” oraz poza jego granicami. Instalacja semi – mobilnego ciągu krusząco – sortującego, po realizacji niniejszej inwestycji, składać się będzie z następujących urządzeń:

- kosz zasypowy nr 1 z podawaczem rusztowym zlokalizowany w wyrobisku na rzędnej ok. 247 m n.p.m.,
- kruszarka 1 stopnia zlokalizowana w wyrobisku na rzędnej ok. 247 m n.p.m.,
- planowany przesiewacz nr 1 zlokalizowany w wyrobisku na rzędnej ok. 247 m n.p.m.,
- planowany kosz przesypowy/stacja przesypowa zlokalizowany w wyrobisku na rzędnej ok. 247 m n.p.m.,
- kosz zasypowy nr 2 zlokalizowany poza wyrobiskiem na rzędnej ok. 268 m n.p.m.,
- kruszarka nr 2 zlokalizowana poza wyrobiskiem na rzędnej ok. 269 m n.p.m.,
- przesiewacz nr 2 zlokalizowany poza wyrobiskiem na rzędnej ok. 270 m n.p.m.

Na przesiewaczach wyodrębniane będą frakcje kruszyw: 0-2mm; 2-8mm; 8-16mm; 16-22mm. W skład instalacji będzie wchodzić w sumie 13 szt. przenośników oraz kontener sterowania instalacją. Wokół instalacji tj. na rzędnej ok. 269 – 270 m n.p.m. znajdują się stożki magazynowe kruszyw poszczególnych frakcji (produktu), o wysokości max. 5 m. Instalacja semi – mobilnego ciągu krusząco – sortującego oraz plac magazynowy kruszyw zajmować będzie powierzchnię ok. 2000 m². Obecnie teren przedsięwzięcia to plac manewrowy, utwardzony kruszywem oraz część wyrobiska eksploatacyjnego.

Eksploatacja złoża „Wola Morawicka” odbywa się metodą odkrywkową, w wyrobisku stokowo – wgłębnym, systemem ścianowym, w warstwie suchej. Urabianie kopaliny odbywa się przy zastosowaniu robót strzałowych. Kopalina wydobyta ze złoża „Wola Morawicka” jest częściowo przetwarzana na istniejącym mobilnym zestawie krusząco-sortującym, zlokalizowanym w wyrobisku oraz częściowo transportowana wozidłami technologicznymi do przedmiotowego semi-mobilnego ciągu krusząco-sortującego, usytuowanego na terenie kopalni „Wola Morawicka”, w obrębie działki o nr ewid. 547/2 obręb Wola Morawicka.

Zgodnie z dokumentacją sprawy produkcja kruszyw na terenie Kopalni „Wola Morawicka” wynosić będzie maksymalnie 650 000 Mg/rok tj. produkcja kruszywa na mobilnym zestawie krusząco-sortującym w ilości do 200 000 Mg/rok, produkcja na semi-mobilnym ciągu krusząco-sortującym w ilości do 450 000 Mg/rok. Dzienna produkcja na terenie kopalni wynosić będzie do 2 200 Mg.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwaną dalej ustawą OOS), wymienionych w:

- § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) tj. *przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone: w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,*
- w związku z § 3 ust. 1, pkt 39 tj. *instalacje do przerobu kopalni inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26;*

Obwieszczeniem z dnia 08.03.2022r. strony postępowania, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego i o możliwości zapoznania się z aktami w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy.

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica pismem znak: BI.6220.1.2022.MJ z dnia 08.03.2022r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Pismem znak: KR.ZZŚ.1.435.51.2022.ITW z dnia 05.04.2022r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię że przedmiotowe przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem znak NZ 9022.4.29.2022 z dnia 25.04.2022r. uznał potrzebę przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia m. in. ze względu na fakt, że przedsięwzięcie może mieć niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi poprzez zwiększenie emisji hałasu oraz zapylenia od pojazdów transportujących urobek i pylenia wtórnego w trakcie eksploatacji wyrobiska. W swojej opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwrócił uwagę również na to, że inwestycja może powodować pojawienie się konfliktów społecznych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WOO-II.4220.108.2022.MK.4 z dnia 09.06.2022r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego, tutejszy organ po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie a także wielokrotne skargi mieszkańców składane do tutejszego urzędu związane z funkcjonowaniem kopalnia „Wola Morawicka”, analizując lokalizację, zakres prac i planowany sposób realizacji inwestycji oraz uwzględniając łącznie szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym postanowieniem znak: BI.6220.1.2022.MJ z dnia 23.06.2022r., Burmistrz Miasta i Gminy Morawica nałożył na Wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia określając jednocześnie zakres opracowania raportu. Jednocześnie, postanowieniem z dnia 23.06.2022 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 11.08.2022 r Wnioskodawca złożył do tutejszego urzędu raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, w związku z czym Burmistrz Miasta i Gminy Morawica postanowieniem z dnia 22.08.2022r. podjął zawieszony postępowanie administracyjne.

Pismem z dnia 22.08.2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Morawica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (na podstawie art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy OOS) a także do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 4) o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji. W związku z art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy OOS Burmistrz Miasta i Gminy Morawica wystąpił także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wyrażenie opinii w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 25.11.2022r. znak NZ 9022.6.11.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił realizację i określił warunki realizacji przedsięwzięcia postanowieniem z dnia 22.02.2023r. znak: WOO-II.4221.30.2022.MJ/JT.3.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach postanowieniem znak KR.ZZŚ.1.435.139.2022.MN z dnia 12.01.2023 r. odmówił wszczęcia postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w związku z art. 77 ust. 4 ustawy OOŚ, który brzmi: „Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji (...) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, chyba że – w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”

W ramach prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 30, art. 33, art. 74 ust.3, art. 79 ust. 1 i art. 87 ustawy OOŚ, obwieszczeniem z dnia 01.03.2023r., Burmistrz Miasta i Gminy Morawica podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym z raportem a także o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie termin ich składania od 01.03.2023 r do 31.03.2023 r. Obwieszczenie było wywieszone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, w pobliżu miejsca realizacji inwestycji, jak również zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica. W wyznaczonym terminie mieszkańcy terenów sąsiadujących z przedmiotową inwestycją, zwrócili się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wydanie negatywnej decyzji środowiskowej w tej sprawie. W dniu 30.03.2023r. oraz 31.03.2023 r. do tutejszego urzędu, wpłynęły pisma mieszkańców sąsiadujących z przedmiotową inwestycją, sprzeciwiających się rozbudowie kopalni. Jak oświadczyli w piśmie: *„Stały hałas dobiegający do naszych domów w godzinach nocnych, kłęby kurzu unoszące się nad terenem kopalni, a w konsekwencji brudny osad opadający na nasze posesje to argumenty przemawiające za uniemożliwieniem budowy kolejnego semi-mobilnego ciągu krusząco-sortującego.”* Autorzy drugiego pisma piszą iż obawiają się *„o wzmoczenie uciążliwych skutków związanych z pracami prowadzonymi na kopalni (tj. nadmierny hałas dochodzący do domostw znajdujących się w bliskiej i dalszej odległości, silnie odczuwalne wstrząsy oraz obłoki kurzu/pyłu unoszące się w powietrzu... ”*.

Mieszkańcy miejscowości Wola Morawicka również w latach ubiegłych skarżyli się na funkcjonowanie kopalni „Wola Morawicka”. W piśmie z dnia 07.12.2020 r. podpisanym przez ponad 400 mieszkańców pisali: *„ Do najuciążliwszych skutków związanych z prowadzeniem prac wydobywania złóż należy zaliczyć bardzo częste i silne wybuchy odczuwalne nawet w odległości 3 km od zakładu. Efektem tych wybuchów są silne trzęsienia domów, a co za tym idzie pęknięcie ścian w budynkach mieszkalnych. (...) Inny problem z jakim borykają się mieszkańcy to nadmierny hałas wynikający z długotrwałej pracy maszyn typu kruszarek i ładowarek, który jest słyszalny długo po godzinie 23-jej. (...) Pragniemy również zwrócić uwagę na zapylenie białym osadem unoszącym się w powietrzu, który skutkuje ciągłym osadzaniem się pyłu na parapetach, oknach oraz meblach ogrodowych. Uważamy, że jest to efekt nienależytego zabezpieczenia przed skutkami kruszenia kamienia. (...) Obawa ta prowadzi do wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec dalszej rozbudowy kopalni”*.

W związku z tym, chociaż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaopiniował pozytywnie realizację przedmiotowego przedsięwzięcia a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił realizację i określił warunki dla tego przedsięwzięcia, to w ocenie tutejszego urzędu niezmiernie istotna jest również kwestia odbioru społecznego, jaki będzie miało planowane przedsięwzięcie w kontekście wielokrotnych skarg ze strony mieszkańców na funkcjonowanie kopalni.

A zatem należy stwierdzić, że działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery wyszczególnione w opisie przedsięwzięcia nie dają gwarancji, że oprócz dotychczas istniejących uciążliwości dla mieszkańców i środowiska nie powstaną nowe, na skutek dodania nowych urządzeń.

Zawiadomieniem z dnia 17.04.2023 r. organ na podstawie art. 79a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Inwestora, że w dotychczas zgromadzonym materiale Wnioskodawca nie wykazał, że podjął wystarczające środki ochrony przed zwiększonym hałasem i emisją pyłów, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Jednocześnie na podstawie art. 79a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ pouczył Inwestora, że w terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 79a §1 Kpa. W wyznaczonym terminie do tutejszego urzędu nie wpłynęły żadne dodatkowe dowody w przedmiotowej sprawie.

Działając na podstawie art. 10 §1, art. 49, art. 73, art. 77 i art. 81 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.), obwieszczeniem z dnia 05.05.2023r, organ poinformował strony postępowania o zgromadzeniu kompletu dokumentów, niezbędnych do wydania decyzji, a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag do przedmiotowej sprawy.

Zgodnie z art. 62 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia m.in. bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, wzajemne oddziaływanie między tymi elementami, dostępność do złóż kopalin, ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wymagany zakres monitoringu.

W prowadzonej sprawie należy stwierdzić, że wpływ na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi jest negatywny. Jak wynika ze zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica część I, przyjętej Uchwałą Nr XLV/425/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014 r. Najbliższe istniejące tereny chronione akustycznie to:

- posesja mieszkalna, znajdująca się w odległości ok. 550 m w kierunku północnym od planowanej instalacji (na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN3 jako tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
- posesja mieszkalna, znajdująca się w odległości ok. 675 m w kierunku północnym od planowanej instalacji (na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MM2 jako tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej - jednorodzinnej i zagrodowej),
- posesje mieszkalne, znajdujące się w odległości ok. 625 m w kierunku północno-wschodnim od planowanej instalacji (na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem Uc1 – tereny usług komercyjnych).

Obecnie urabianie kopaliny odbywa się przy zastosowaniu robót strzałowych, a istniejący mobilny zestaw krusząco-sortujący zlokalizowany w wyrobisku, funkcjonuje w systemie całodobowym. Inwestor przewiduje pracę semi-mobilnego ciągu krusząco-sortującego w godzinach 6:00 – 22:00 (ok. 300 dni w roku). Dodatkowo Inwestor dopuszcza czasową pracę mobilnego zestawu krusząco-sortującego (w przypadku awarii semi-mobilnego ciągu krusząco-sortującego) do 2 godzin w porze dnia, poza wyrobiskiem w rejonie magazynu kruszyw, przy wstrzymanej pracy semi-mobilnego ciągu krusząco-sortującego.

Rozbudowa semi-mobilnego ciągu krusząco-sortującego o dodatkowy przesiewacz i dodatkowy kosz przesypowy wraz z niezbędnymi przenośnikami powodować będzie większe oddziaływanie w zakresie zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu.

Na podstawie art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę następujące obowiązki:

1. *Eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.*
2. *Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna (...) powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.*

Zgodnie ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie należy stwierdzić, że oddziaływanie zakładu nie mieści się w granicach nieruchomości będącej w posiadaniu przedsiębiorcy.

Według rzeczywistego zagospodarowania terenu, najbliższe tereny mieszkaniowe w wyniku działalności kopalni są pokrywane pyłem jasnego koloru, podobnie jak droga dojazdowa. Hałas związany jest głównie z pracą urządzeń takich jak kruszarki, przesiewacze oraz generowany jest przez ruch pojazdów na i poza terenem zakładu (ładowarki do kruszyw, samochody ciężarowe itd.).

Podsumowując powyższe, mając na uwadze zapisy w art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska, jak również biorąc pod uwagę ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica, zawarte w §10 ust. 5 uchwały Rady Gminy Nr XLV/425/14 z dnia 30 września 2014r., w brzmieniu: „*uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością usługową i produkcyjną nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzący taką działalność ma tytuł prawny*”, należy stwierdzić, że oddziaływanie związane z funkcjonowaniem kopalni wykracza poza granice terenu, którego prowadzący przedmiotową działalność jest właścicielem.

Dla terenu planowanego przedsięwzięcia obowiązują ustalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica część I, przyjętej Uchwałą Rady Gminy Morawica Nr XLV/425/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica część I (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2014 r. poz. 3189 ze m.). Kopalnia „Wola Morawicka” znajduje się na terenach oznaczonych w ww. planie symbolem:

1. U.II.7.8.-eos.PG; U.II.7.8.-abeo.PG; U.II.7.8.-egos.PG; U.II.8.-aes.PG:

*.PG - tereny zakładów górniczych (eksploatacji powierzchniowej):

- przeznaczenie podstawowe – zakłady górnicze (eksploatacji powierzchniowej kamienia i piasku) oraz zwałowiska nadkładów i odpadów eksploatacyjnych przeznaczonych do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, zakłady przerobcze, tereny dla prowadzenia badań geologicznych poszerzających złoża i ich eksploatację;
- przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urządzenia technologiczne związane z podstawową funkcją terenu, zaplecza magazynowo – składowe, zaplecza administracyjno - techniczne i socjalne, ciągi infrastruktury technicznej, dojścia, dojazdy, zieleń urządzona;

2. U.II.7.8.-abeo.P:

*.P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:

- przeznaczenie podstawowe – zabudowa produkcyjna i magazynowa, składy;
- przeznaczenie uzupełniające – urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym urządzenia produkcyjne, urządzenia produkcji budowlanej, place składowe i manewrowe, obiekty usług handlowych, gastronomicznych i rzemiosła, urządzenia infrastruktury technicznej, w tym do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, z wyjątkiem siłowni wiatrowych, budynki zaplecza administracyjno – technicznego, budynki socjalne z dopuszczeniem wbudowanych mieszkań, drogi, dojścia, dojazdy, parkingi, itp., obiekty małej architektury, zieleń komponowana.

Jak to wynika z art. 80 ust. 1 ustawy OOS, jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wyniki postępowania

z udziałem społeczeństwa oraz wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Orzekając w niniejszej sprawie organ wziął pod uwagę zarówno stanowisko jakie zajął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w postanowieniu znak: WOO-II.4221.30.2022.MJ/JT.3 z dnia 22.02.2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach w opinii znak: NZ 9022.6.11.2022 z dnia 25.11.2022 r., oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii znak: KR.ZZŚ.1.435.51.2022.ITW z dnia 05.04.2022r., jak również uwagi jakie były składane w trakcie postępowania przez mieszkańców oraz właścicieli terenów sąsiadujących z przedmiotową inwestycją.

Ponadto należy dodać iż zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W analizowanym przypadku za zmianą decyzji nie przemawia interes społeczny.

Należy również zaznaczyć, że w związku z tym, iż analizowana kopalnia funkcjonuje, pozwoliło to w sposób rzeczywisty i wiarygodny ocenić wpływ rozbudowy semi-mobilnego ciągu krusząco sortującego na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko.

W związku z powyższym, należało orzec o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. INWESTPLAN Sp. z o.o.,
ul. Jana III Sobieskiego 11, nr lok. E6
40-082 Katowice
2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kielcach
ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce



Z up. BURMISTRZA

Marcin Dziewięcki
Zastępca Burmistrza

